

Cable-Eater bescherm slang

Cable-Eater is een bescherm slang voor het bundelen van kabels en draden. Belangrijkste toepassingen zijn bundeling en bescherming van kabels en draden bij assemblages, schakelkasten en machinebouw

Info

Nu ook leverbaar in kleine VE (2m)



Halogeenvrij



Montagetijd

Voordelen

Herbruikbaar

Zeer flexibel zonder materiaalmoedheid

Snelle en eenvoudige montage door gebruik van het kabelinvoergereedschap

Toepassing

Bundeling en bescherming voor vaste en mobiele elektrische installaties

Machines

Robotica

Kasten-/paneelbouw

Kantoormachines en systemen voor dataverwerking

Bijzonderheden

Goede UV-bestendigheid

Goed bestand tegen: alcohol, vetten, minerale olie, stookolie en benzine

Inclusief

Geschikt montagehulpmiddel

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 klassebeschrijving: Kabelbundelslang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

Laatste update (08.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

Cable-Eater bescherm slang

Opmerking:	ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbundelslang Halogeenvrij Vlamvertragend volgens UL 94HB
Geleverde kleur:	Wit, zwart, lichtgrijs
Materiaal:	Polypropyleen (PP)
Temperatuurbereik:	-30°C tot +85°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Cable-Eater bescherm slang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Kleur	Bundelingsruimte (mm)	Binnen-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Gereedschap	VE (m)
61830302	SHR-08-PPW	wit	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	wit	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	wit	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	wit	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	wit	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	zwart	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	zwart	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	zwart	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	zwart	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	zwart	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	lichtgrijs	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	lichtgrijs	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	lichtgrijs	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	lichtgrijs	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	lichtgrijs	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
Kleine VE							
61830401	SHR-15-PPW 2m	wit	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	wit	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	wit	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	zwart	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	zwart	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	zwart	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	lichtgrijs	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	lichtgrijs	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	lichtgrijs	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2

Laatste update (08.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03_16